Alliance Pour l'élevage
Pastorale

DINDE PINTADE GIBIER

Aliment complet pour VOLAILLE et GIBIER

Moissons du Clos

Réf : 0201327 10 kg
0202040 25 kg

COMPOSITION

Maïs, tourteau feed d'extraction de soja cuit issu d'une filière tracée, blé, drèches et solubles de distillerie de céréales, tourteau feed d'extraction de tournesol décortiqué, graines de colza, phosphate bicalcique minéral, triticale, carbonate de calcium, chlorure de sodium, bicarbonate de sodium.

Teneur analytiques garanties pour cent

Protéine brute	22.0 %	Matières grasses brutes	3.1 %
Cellulose brute	3.8 %	Cendres brutes (matières minérales)	6.2 %
Lysine	1.18 %	Méthionine	0.43 %
Calcium	1.00 %	Phosphore	0.75 %
Sodium	0.15 %		

Vitamines et additifs pour 1 kg

=> Vitamines :	
3a672a Vitamine A	9 500 UI/kg
E671 Vitamine D3	3 000 UI/kg
3a700 Vitamine E (acétate d'alpha-tocophéryle totalement racémique)	22 UI/kg
=> Oligo éléments :	
E4 Cuivre (sulfate cuivrique pentahydraté)	10 mg/kg
E1 Fer (sulfate ferreux heptahydraté)	40 mg/kg
E5 Manganèse (oxyde manganeux)	70 mg/kg
E6 Zinc (oxyde de zinc)	70 mg/kg
E8 Sélénium (sélénite de sodium)	0.25 mg/kg
E2 Iode (iodate de calcium anhydre)	1.50 mg/kg
=> Liants / antiagglomérants :	
E562 Sépiolite	8 mg/kg

MODE D'EMPLOI

L'aliment DINDE PINTADE GIBIER se distribue à volonté,
- aux dindons et pintades : de la 6ème semaine d'âge jusqu'à l'abattage.
- aux gibiers (ainsi que pour les reproducteurs) : de la 8ème semaine d'âge jusqu'au lâcher.

Maintenir de l'eau potable à disposition des animaux. Conserver dans un endroit sec, aéré et propre, à l'abri de la lumière et de la chaleur.
Eviter d'utiliser en même temps que de l'eau d'abreuvement dans laquelle du chlorure de choline a été ajouté.

48 Avenue de l'Europe - BP 80095 - 86502 Montmorillon cedex
N° Tél. 05.49.83.30.30 Fax : 05.49.83.30.50

Ovins Caprins | Bovins | Equins | Autres Elevages | Lait Fromagerie | Soins | Alimentation | Clôture | Bâtiments d'élevage | Sols et récoltes | Forêts Espaces verts | Mécanique | Transport | Votre quotidien...

CONSEIL D'ELEVAGE

⇨ **Un logement adapté :**
L'ambiance du local dans lequel vivent vos volailles est déterminante. Il faut veiller à maintenir une bonne aération, sans courant d'air, avec une surface par animal suffisante, adaptée à chaque espèce. Penser à nettoyer et désinfecter le bâtiment et les accessoires d'élevage avant l'arrivée des animaux. Eviter les trop grandes variations de température, en hiver un chauffage d'appoint peut être nécessaire.

⇨ **L'hygiène et la nourriture :**
Etre rigoureux sur l'hygiène, c'est s'assurer d'avoir des animaux en bonne santé, qui vous procureront des produits d'excellente qualité. Pour cela, veillez à maintenir une litière toujours sèche. Surveillez la propreté des mangeoires et des abreuvoirs, éliminez les refus et renouvelez l'eau et les aliments en cas de souillure.

⇨ **Réserver une surface herbeuse extérieure :**
La possibilité pour vos animaux de se déplacer à l'extérieur du bâtiment d'élevage sur un parcours clos (attention aux prédateurs) favorisera leur bien-être, tout en améliorant leur état sanitaire.

⇨ **Des accessoires d'élevage adaptés :**
Prévoir un accès aux mangeoires suffisant, adapté à chaque espèce, et un abreuvoir facile d'accès, avec de l'eau potable.

PRESENTATION

Aliment vermicelle.